

サンプル学科問題 特定技能1号技能評価試験（配管）

問題をよんで、ただしいものは○、まちがっているものは×をえらんでください。

1. 玉形弁の特徴の一つに、「流量の調整に適している」が、あります。

（たまがたべんのとくちょうのひとつに、「りゅうりょうのちょうせいにてきしている」が、あります。）

こたえ：○

サンプル学科問題 特定技能1号技能評価試験（配管）

問題をよんで、ただしいものは○、まちがっているものは×をえらんでください。

2. 硬質ポリ塩化ビニル管の切断は、管軸に対して、斜めに、行います。

(こうしつ ぽり えんか びにる かん の せつだん は、 かんじく に たいして、
ななめ に、 おこないます。)

こたえ：×

サンプル学科問題 特定技能1号技能評価試験（配管）

問題をよんで、ただしいものは○、まちがっているものは×をえらんでください。

3. 配管の漏えい試験は、塗装の前に、行います。

（はいかんのろうえいしけんは、とそうのまえに、おこないます。）

こたえ：○

サンプル学科問題 特定技能1号技能評価試験（配管）

問題をよんで、正しいものは○、まちがっているものは×をえらんでください。

4. グラインダ作業では、保護メガネを着用します。

（ぐらいんだ さぎょう では、 ほご めがね を ちやくよう します。）

こたえ：○

サンプル学科問題 特定技能1号技能評価試験（配管）

問題をよんで、ただしいものは○、まちがっているものは×をえらんでください。

5. 空気調和・衛生工学会規格（SHASE-S）によれば、下の図は、逃し弁を表す記号です。

（くうき ちょうわ ・ えいせい こうがっかい きかく （SHASE-S） に よれば、
した の ず は、 のがしべん を あらわす きごう です。）



こたえ：×

サンプル学科問題 特定技能1号技能評価試験（配管）

問題をよんで、ただしいものは○、まちがっているものは×をえらんでください。

6. 排水管は、管径が、大きいほど、こう配も大きくします。

（はいすいかん は、 かんけい が、 おおきい ほど、 こうばい も おおきく します。）

こたえ：×