

様式1-1

使用材料等に関する全管連への事前報告書
(現在水道施設に使用されている材料)

岐阜県管設備工業協同組合
理事長 戸島 一博 宛

平成22年 3月 9日

事業所名
理事氏名 朝日設備工業株式会社

種別	口径	種類	材料手配	備考
公道内給水管	20 mm~25 mm 30 mm~50 mm	CP、LP、GP、VLGP <input checked="" type="checkbox"/> PP、VP、SSP GP、VLGP、 <input checked="" type="checkbox"/> VP、SSP	(災害時復旧工事に使用する材料) 支給材 <input checked="" type="checkbox"/> 業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	40 mm~50 mm 75 mm~150 mm 200 mm以上	PP、 <input checked="" type="checkbox"/> VP、SSP、VLGP CIP、DIP、PP、VP、SSP、CIP、 <input checked="" type="checkbox"/> DIP CIP、 <input checked="" type="checkbox"/> DIP、SSP	(同上) 支給材 <input checked="" type="checkbox"/> 業者持	継ぎ手の種類に○印
サドル付分水栓の形状		<input checked="" type="checkbox"/> ネジ式・フランジ式	支給材 <input checked="" type="checkbox"/> 業者持	
止水栓の形状		甲型・ <input checked="" type="checkbox"/> ボール式・複式	支給材 <input checked="" type="checkbox"/> 業者持	
仕切弁の形状	75 mm以上 300 mm以上	○ソフトシール弁、砲金製 ○ソフトシール弁、砲金製	支給材 <input checked="" type="checkbox"/> 業者持	
仕切弁の開閉方向	BOXタイプ ハンドルタイプ	右開き ○左開き		
弁栓類蓋開閉器の形状	BOXタイプ○ ハンドルタイプ			
弁栓類蓋の形状				
事業区域内の埋設部の土質				

●その他特記事項 (災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)

市町村名を記入し、口径の種別ごとに、「種類」「材料手配」の該当するものに○印で囲んでください。3月23日(火)までにファックスにて返信をお願いいたします。

市町村名	羽島市
------	-----

様式1-1

使用材料等に関する全管連への事前報告書
(現在水道施設に使用されている材料)

岐阜県管設備工業協同組合
理事長 戸島一博 宛

平成22年 3月 10日

事業所名 (株)野村住設
理事氏名 野村隆男

種別	口径	種類	材料手配	備考
公道内給水管	20 mm~25 mm 30 mm~50 mm	CP、LP、GP、 <u>VLGP</u> PP、 <u>VP</u> SSP GP、 <u>VLGP</u> PP、 <u>VP</u> SSP	(災害時復旧工事に 使用する材料) 支給材 <u>業者持</u>	現在使用されている 管種に○印
配水管	40 mm~50 mm 75 mm~150 mm 200 mm以上	PP、VP、SSP、VLGP CIP、 <u>DIP</u> PP、 <u>VP</u> SSP、CIP、 <u>DIP</u> CIP、 <u>DIP</u> SSP	(同上) 支給材 <u>業者持</u>	継ぎ手の種類に○印
サドル付分水 栓の形状		<u>ネジ式</u> ・フランジ式	支給材 <u>業者持</u>	
止水栓の形状		<u>甲型</u> ・ボール式・複式	支給材 <u>業者持</u>	
仕切弁の形状	75 mm以上 300 mm以上	<u>ソフトシール弁</u> 、砲金製 <u>ソフトシール弁</u> 、砲金製	支給材 <u>業者持</u>	
仕切弁の開閉 方向	<u>BOXタイプ</u> <u>ハンドルタイプ</u>	<u>右開き</u> 左開き		
弁栓類蓋開閉 器の形状	BOXタイプ <u>ハンドルタイプ</u>			
弁栓類蓋の形 状	<u>鋳鉄制</u>			
事業区域内の 埋設部の土質	<u>普通土(砂質土)及び粘土(ロ-Ⅱ)</u>			

●その他特記事項 (災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)

市町村名を記入し、口径の種別ごとに、「種類」「材料手配」の該当するものに○印で囲んでください。3月23日(火)までに ファックスにて返信をお願いいたします。

市町村名

山県市

様式1-1

使用材料等に関する全管連への事前報告書

(現在水道施設に使用されている材料)

岐阜県管設備工業協同組合

平成22年3月10日

理事長 戸島一博 様

事業所名 (有) 清門

理事氏名 河野智哉

種別	口径	種類	材料手配	備考
公道内給水管	20 mm~25 mm	CP, LP, GP, VLGP PP, VP, SSP	(災害時復旧工事に 使用する材料)	現在使用されている 管種に○印
	30 mm~50 mm	GP, VLGP, PP, VP, SSP	支給材 業者持	
配水管	40 mm~50 mm	PP, VP, SSP, VLGP	(同上)	継ぎ手の種類に○印
	75 mm~150 mm	CIP, DIP, PP, VP, SSP, CIP, DIP	支給材 業者持	
	200 mm以上	CIP, DIP, SSP (配管) (仕様)		
サドル付分水 栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材 業者持	
止水栓の形状		甲型・ボール式・複式	支給材 業者持	
仕切弁の形状	75 mm以上	ソフトボール弁、砲金製		
	300 mm以上	ソフトボール弁、砲金製	支給材 業者持	
仕切弁の開閉 方向	BOXタイプ ハンドルタイプ	右開き 左開き		
弁栓類蓋開閉 器の形状	BOXタイプ ハンドルタイプ			
弁栓類蓋の形 状	特記 (基本、青蓋、蓋子嵩型、4170)			
事業区域内の 埋設部の土質	良質、水北部に在り、岩盤質			

●その他特記事項 (災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)

市町村名を記入し、口径の種別ごとに、「種類」「材料手配」の該当するものに○印で囲んでください。3月23日(火)までにファックスにて返信をお願いいたします。

市町村名 関市

様式1-1

使用材料等に関する全管連への事前報告書
(現在水道施設に使用されている材料)

岐阜県管設備工業協同組合
理事長 戸島 一博 宛

平成22年 3月16日

事業所名 関市管工事協同組合
理事氏名 代表理事 加藤 弘

種別	口径	種類	材料手配	備考
公道内給水管	20 mm~25 mm	CP、LP、GP、VLGP Ⓟ VP、SSP	(災害時復旧工事に 使用する材料) 支給材 <u>業者持</u>	現在使用されている 管種に○印
	30 mm~50 mm	GP、VLGP、Ⓟ VP、 SSP		
配水管	40 mm~50 mm	Ⓟ VP、SSP、VLGP CIP、DIP、PP、Ⓟ VP	(同上) 支給材 <u>業者持</u>	継ぎ手の種類に○印
	75 mm~150 mm	SSP、CIP、Ⓟ DIP		
	200 mm以上	CIP、Ⓟ DIP、SSP		
サドル付分水 栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材 <u>業者持</u>	
止水栓の形状		Ⓟ 甲型・ボール式・複式	支給材 <u>業者持</u>	
仕切弁の形状	75 mm以上	Ⓟ ソフトシール弁、砲金製	支給材 <u>業者持</u>	
	300 mm以上	ソフトシール弁、Ⓟ 砲金製		
仕切弁の開閉 方向	Ⓟ BOXタイプ ハンドルタイプ	右開き Ⓟ 左開き		
弁栓類蓋開閉 器の形状	Ⓟ BOXタイプ ハンドルタイプ			
弁栓類蓋の形 状	又			
事業区域内の 埋設部の土質	RC - 30 ~ 0			

●その他特記事項 (災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)

市町村名を記入し、口径の種別ごとに、「種類」「材料手配」の該当するものに○印で囲んでください。3月23日(火)までに ファックスにて返信をお願いいたします。

市町村名	白川町
------	-----

様式1-1

使用材料等に関する全管連への事前報告書

(現在水道施設に使用されている材料)

岐阜県管設備工業協同組合
理事長 戸島 一博 宛

平成22年 月 日

事業所名 株式会社 富士屋商店
理事氏名 今井 英美

種別	口径	種類	材料手配	備考
公道内給水管	20 mm~25 mm	CP、LP、 <input checked="" type="checkbox"/> GP、VLGP	(災害時復旧工事に使用する材料) 支給材 <input checked="" type="checkbox"/> 業者持	現在使用されている管種に○印
	30 mm~50 mm	<input checked="" type="checkbox"/> PP、 <input checked="" type="checkbox"/> VP、SSP <input checked="" type="checkbox"/> GP、 <input checked="" type="checkbox"/> VLGP、PP、 <input checked="" type="checkbox"/> VP SSP		
配水管	40 mm~50 mm	<input checked="" type="checkbox"/> PP、 <input checked="" type="checkbox"/> VP、SSP、VLGP	(同上) 支給材 <input checked="" type="checkbox"/> 業者持	継ぎ手の覆製に○印
	75 mm~150 mm	<input checked="" type="checkbox"/> CIP、DIP、PP、VP、SSP、 <input checked="" type="checkbox"/> CIP、 <input checked="" type="checkbox"/> DIP		
	200 mm以上	CIP、DIP、SSP		
サドル付分水栓の形状		<input checked="" type="checkbox"/> ネジ式 フランジ式	支給材 <input checked="" type="checkbox"/> 業者持	
止水栓の形状		甲型・ボール式・複式	支給材 <input checked="" type="checkbox"/> 業者持	
仕切弁の形状	75 mm以上	<input checked="" type="checkbox"/> ソフトシール弁 <input checked="" type="checkbox"/> 砲金製	支給材 <input checked="" type="checkbox"/> 業者持	
	300 mm以上	<input checked="" type="checkbox"/> ソフトシール弁 <input checked="" type="checkbox"/> 砲金製		
仕切弁の開閉方向	<input checked="" type="checkbox"/> BOXタイプ	右開き		
	ハンドルタイプ	左開き		
弁栓類蓋開閉器の形状	<input checked="" type="checkbox"/> BOXタイプ			
	ハンドルタイプ			
弁栓類蓋の形状	円形			
事業区域内の埋設部の土質	砂質土・礫質粘土			

●その他特記事項 (災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)

市町村名を記入し、口径の種別ごとに、「種類」「材料手配」の該当するものに○印で囲んでください。3月23日(火)までに ファックスにて返信をお願いいたします。

市町村名	多治見市
------	------

様式1-1

使用材料等に関する全管連への事前報告書
(現在水道施設に使用されている材料)

岐阜県管設備工業協同組合
理事長 戸島 一博 宛

平成22年 3月 4日

多治見市管工事協同組合
事業所名 (株) 秀 和
理事氏名

種別	口径	種類	材料手配	備考
公道内給水管	20 mm~25 mm 30 mm~50 mm	CP、LP、GP、VLGP PP VP、SSP GP、VLGP、PP VP、SSP	(災害時復旧工事に使用する材料) 支給材 業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	40 mm~50 mm 75 mm~150 mm 200 mm以上	PP VP SSP、VLGP CIP、DIP、PP、VP、SSP、CIP、DIP CIP、DIP、SSP	(同上) 支給材 業者持	継ぎ手の種類に○印
サドル付分水栓の形状		ネジ式 フランジ式	支給材 業者持	
止水栓の形状		甲型・ボール式・複式	支給材 業者持	
仕切弁の形状	75 mm以上 300 mm以上	ソフトシール弁 砲金製 ソフトシール弁 砲金製	支給材 業者持	
仕切弁の開閉方向	BOXタイプ ハンドルタイプ	右開き 左開き (旧笠原町地内)		
弁栓類蓋開閉器の形状	BOXタイプ ハンドルタイプ			
弁栓類蓋の形状	丸型、長方形			
事業区域内の埋設部の土質				

●その他特記事項 (災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)

市町村名を記入し、口径の種別ごとに、「種類」「材料手配」の該当するものに○印で囲んでください。3月23日(火)までに ファックスにて返信をお願いいたします。

市町村名	中津川市
------	------

様式1-1

使用材料等に関する全管連への事前報告書

(現在水道施設に使用されている材料)

岐阜県管設備工業協同組合
理事長 戸島 一博 宛

平成22年 3月 26日

事業所名 中津川市管設備工業協同組合
理事氏名 五十嵐 勇 輔

種別	口径	種類	材料手配	備考
公道内給水管	20 mm~25 mm 30 mm~50 mm	CP、LP、GP、VLGP PP、VP、SSP GP、VLGP、PP、VP、SSP	(災害時復旧工事に使用する材料) 支給材 業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	40 mm~50 mm 75 mm~150 mm 200 mm以上	PP、VP、SSP、VLGP CIP、DIP、PP、VP、SSP、CIP、DIP CIP、DIP、SSP	(同上) 支給材 業者持	継ぎ手の種別に○印
サドル付分水栓の形状		ネジ式、フランジ式	支給材 業者持	
止水栓の形状		甲型、ボール式、複式	支給材 業者持	
仕切弁の形状	75 mm以上 300 mm以上	ソフトシール弁、砲金製 ソフトシール弁、砲金製	支給材 業者持	
仕切弁の開閉方向	BOXタイプ ハンドルタイプ	右開き 左開き		
弁栓類蓋開閉器の形状	BOXタイプ ハンドルタイプ			
弁栓類蓋の形状	コンクリート製 弁蓋			
事業区域内の埋設部の土質	玉石混り			

○その他特記事項 (災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)

市町村名を記入し、口径の種別ごとに、「種類」「材料手配」の該当するものに○印で囲んでください。3月28日(火)までに ファックスにて返信をお願いいたします。

市町村名	下8市
------	-----

様式1-1

使用材料等に関する全管連への事前報告書
(現在水道施設に使用されている材料)

岐阜県管設備工業協同組合
理事長 戸島一博 宛

平成22年3月5日

事業所名 (持)高瀬鐵工
理事氏名 高瀬隆

種別	口径	種類	材料手配	備考
公道内給水管	20 mm~25 mm	CP、LP、GP、VLGP Ⓟ VP、SSP	(災害時復旧工事に使用する材料) 支給材 業者持 ?	現在使用されている管種に○印
	30 mm~50 mm	GP、Ⓟ VLGP、Ⓟ VP、SSP		
配水管	40 mm~50 mm	Ⓟ PP、Ⓟ VP、SSP、VLGP CIP、Ⓟ DIP、PP、VP、	(同上) 支給材 業者持	継ぎ手の種類に○印
	75 mm~150 mm	SSP、CIP、Ⓟ DIP	?	
	200 mm以上	CIP、Ⓟ DIP、SSP	?	
サドル付分水栓の形状		Ⓟ ネジ式・フランジ式	?	支給材 業者持
止水栓の形状		甲型、Ⓟ ボール式、複式	?	支給材 業者持
仕切弁の形状	75 mm以上	Ⓟ ソフトシール弁 砲金製	?	
	300 mm以上	Ⓟ ソフトシール弁 砲金製	支給材 業者持	
仕切弁の開閉方向	BOXタイプ ハンドルタイプ	Ⓟ 右開き 左開き		
弁栓類蓋開閉器の形状	BOXタイプ ハンドルタイプ			
弁栓類蓋の形状				
事業区域内の埋設部の土質				

●その他特記事項 (災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)

市町村名を記入し、口径の種別ごとに、「種類」「材料手配」の該当するものに○印で囲んでください。3月23日(火)までにファックスにて返信をお願いいたします。

市町村名	飛騨市
------	-----

様式1-1

使用材料等に関する全管連への事前報告書
(現在水道施設に使用されている材料)

岐阜県管設備工業協同組合
理事長 戸島 一博 宛

平成22年 3月 15日

事業所名 **ひだ管設備協同組合**
理事氏名 代表理事 **橋本 祐次**

種別	口径	種類	材料手配	備考
公道内給水管	20 mm~25 mm 30 mm~50 mm	CP、LP、GP、VLGP PP 、VP、SSP GP、VLGP、 PP 、VP、SSP	(災害時復旧工事に使用する材料) 支給材 業者持	現在使用されている 管種に○印
配水管	40 mm~50 mm 75 mm~150 mm 200 mm以上	PP 、 VP 、SSP、VLGP CIP、DIP、PP、VP、SSP、CIP、 DIP 、 VP CIP、 DIP 、SSP	(同上) 支給材 業者持	継ぎ手の種類に○印
サドル付分水栓の形状		ネジ式 ・フランジ式	支給材 業者持	
止水栓の形状		甲型・ ボール式 ・複式	支給材 業者持	
仕切弁の形状	75 mm以上 300 mm以上	ソフト シール 弁、砲金製 ソフト シール 弁、砲金製	支給材 業者持	
仕切弁の開閉方向	BOX タイプ ハンドルタイプ	右開き 左開き		
弁栓類蓋開閉器の形状	BOX タイプ ハンドルタイプ			
弁栓類蓋の形状	ネジ式			
事業区域内の埋設部の土質	レキ質土			

◆ その他特記事項 (災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)

市町村名を記入し、口径の種別ごとに、「種類」「材料手配」の該当するものに○印で囲んでください。3月23日(火)までに ファックスにて返信をお願いいたします。