## 150/200/300/VM-P350/VU350 CV-R




1	ZĘ.	바	
OD X		Çe	
		ļ	U.

ı	無政治	70914	70920	70944	70930	70834	
M	田子田	70919	70921	70927	70929	20933	
~	派	70918	70925	70926	70928	70932	
30 H H 100	EXC INTE	007,14	¥2,300	Ø3300	¥6,400	¥6,400	VU管には適合しません。
100	1	12	12	0	0	9	÷.
<	C	92	110	110	1:0	110	圖
٦	Ċ	20	2	R	75	乜	17.18
Ç	Į.	4	8	8	8	4	5
5		x	ដូ	23	æ	83	D
٠	-	ф	щ	m	~	7	323
2	d D	186	218	378	33	33	上り包容用です
7	5	148	196	8	얼	341	5
4	200 E	E F	里	2	F	四四	祖
图		160	900	300	CESSATIVA 28	VUBSO	以原理》

# ラットタイプ)

## 200/300 CVF-R



M□⊢∺	70939	70941
股計価格	₹2,300	00€'E★
題的數	건	æ
∢ ,	150	120
r	ର	20
丑	40	4
Ξ	24	8
ىو	ю	w
N N	216	318
[0	196	283
袋		
23 E3	200	300

## ■防護蓋用開閉具

### RH

BH-KKV MATCHELL INTERPRETATION OF THE BH-K-RK DAYZERL JA-JACKER DAYZERL JA-JACKER DAYZERL JA-JACKER DAYZERL JA-JACKER DAYZERL JA-JACKER SKILL SK	BRARY DYの対象 ルールを制 BRARY DYの対象 ルギンで変数 MARTING MARTING MARTI	Managarata	F 952	SAN
--	--	---	-------	---

**心臓**はBHKーKVがす。

阳湖田

M⊐-F 61040 61041 61042


## 霊 旺 綳

1本で防鬱蓋の各種開閉方式に対応します。

バール共岡部用

- ロック式開脳用も対応可能です。 対応する開盟方式はその他の組み合わせでも可能です。 お問い合わせくだざい。

BHWシリーズ(ワイドタイプ) 共通関関用



M M は「フラスチック・マスマンボール値会」栽粕品です。 M は「日本下火運総会」被係のです。 Mコードは当社製品が中し込み審与です。 M に「フラスチック・マスマンボール値会」栽粕品です。 M は「日本下火運総会」扱格のFVS BENES-GENERAL CATALOG

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年 8月 6日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名 水戸市管工事業協同組合

		•	<u>                                    </u>	7 7 7 11 1	4. 工事未励问心口
			災害時	復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使	用する	備考
			材料	斗手配	
公道内給水管	( 25 ) mm以	VP, PP SSP, HIVP,	支給材	業者持	現在使用されて
	下	その他( 鉛管 )			いる管種に○印
	( 30 )mm~	VP, PP SSP, HIVP,	支給材	業者持	
	( 50 )mm	その他(SGP 、 PD )			
	( 75 ) mm以	QIP SGP, HIVP,	支給材	業者持	
	上	その他( )			
配水管	(40)㎜以	VP HIVP PTC,	支給材	業者持	継ぎ手の種類に
	下	<u>その他(SGP PD)</u>			0即
	( 50 )mm~	CIP, DIP, PTC,	<b> </b>	業者持	
	( 50 )mm	その他(PP SGP VP HI)			T) ED
		CIP OIP & CX	<b>支給材</b>	業者持	
	(75)mm以上	その他(K 、SII、NS、T)			
サドル付分水栓		ネジ式・フランジ式	支給材	業者持	
の形状					
止水栓		甲型、矿-ル式 ( )	支給材	業者持	
仕切弁	(50)㎜以	(ソフトシール 金) 青銅弁	支給材	業者持	
	下	その他( )			
	( 75 ) mm以	ソフトシール争、DIP 弁、	支給材	業者持	
	上	その他 (バタフライ弁)			
仕切弁の種類、					左開き 左開き
開閉方向					
弁栓類蓋の形状		・精円形・	四鱼		
施工基準•指針等	名称(			_	)
	事業体HP公開	の有無有	•	<b>(#)</b>	
弁栓類蓋	ど	んなもので蓋を開けるか具作	体的に記え	入ください	<b>\</b> 0
開閉の状況	弁筐、消火栓室	共に36型 バール			
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべ	きこと、等	<u>=</u> )
	旧内原地区はメ	ーター上水ネジ、その他は	金門ネジ		
·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年 8月 8日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名 日立市指定管工事協同組合

			租合名 口丛巾指丛	上官工事肠问租合
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	( 25 ) mm以	VP, PP SSP, HIVP	支給材(業者持)	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 30 )mm~	VP, PP SSP, HIVP	支給材業者持	
	( 50 )mm	その他( )		
	( 75 ) m 以	DIP SGP, HIVP,	支給材 業者持	
	上	<u>その他(PP)</u>		
配水管	(50)㎜以	VP, (HIVP) PTC,	支給材(業者持)	継ぎ手の種類に
	下	<u>その他(PP)</u>		○即
	$(75)$ mm $\sim$	CIP, DIP PTC, GX	支給材 業者持	K, SII (GX),
	(100 )mm	<u>その他(PP)</u>		NS
	(150 ) 加以上	CIP, DIP, SGP, GX	支給材 (業者持)	
		その他( )		
サドル付分水栓		ネジ式・フランジ式	支給材(業者持)	
の形状		ボールコック式		
止水栓		甲型、一水式()	支給材 (業者持)	
仕切弁	(50)㎜以	ソフトシール弁、青銅弁	支給材 (業者持)	
	下	その他( )		
	( 75 ) mm以	ジフトシール弁、DIP 弁、	支給材 業者掛	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				右開き、左開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		<b>丸型</b> ・ 楕円形 ・	四角	
施工基準•指針等	名称(		_	)
	事業体HP公開	の有無有	· (無)	
弁栓類蓋	ど	んなもので蓋を開けるか具体	体的に記入ください	,
開閉の状況	開閉器、バ	ール等		
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	<u> </u>
	下水道、NTT、	東京ガス等の埋設物あり		

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年 9月19日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名 土浦市指定上下水道協同組合

i <del>r</del>				
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	(50)㎜以	VP, PP SSP, HIVP	支給材 業者掛	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( )mm~	VP, PP, SSP, HIVP,	支給材 業者持	
	( )mm	その他( )		
	( ) mm以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 業者持	
	上	その他( )		
配水管	(50) m以	VP, HIVP PTC,	支給材 業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( )		<b>○</b> 印
	( 75 )mm~	CIP, DIP PTC,	支給材 業者持	K SII (GX),
	(150 )mm	その他( HIVP )		NS
	(200 ) 加以上	CIP, DIP SGP, GX	支給材 業者持	
		その他( )		
サドル付分水栓		ネジ式・フランジ式	支給材 業者持	
の形状				
止水栓		甲型、ボール式、(2型)	支給材 業者持	}
仕切弁	( ) m以	ソフトシール弁、青銅弁、	支給材 業者持	
	下	その他( )		
	(50)㎜以	Qフトシール弁 DIP 弁、	支給材 業者持	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、		<u>フランジ式</u>		右開き 左開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		丸型・ 楕円形・	四角	
施工基準·指針等	名称 ( 土浦	市工事必携		)
	事業体HP公開	の有無  有	· 無	
弁栓類蓋	نبلخ	んなもので蓋を開けるか具	体的に記入ください	`°
開閉の状況	マンホール	フック等		
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、智	等)
t				

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年 8月12日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名 県南管工事協同組合

			加口石 不用自口	
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	(50)㎜以	VP. PP. SSP. HIVP.	支給材 業者持	現在使用されて
	下	その他( <u>VLP</u> )		いる管種に○印
	( 50 )mm~	VP. PP. SSP. HIVP.	支給材業者持	
	( 75 )mm	その他( <u>DIP</u> )		
	( 100)mm以上(	DIP SGP, HIVP,	支給材 業者持	
		その他( )		
配水管	( ) mm以	VP、HIVP、PTC、	支給材 業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( )		<b>○</b> 印
	( 50 )mm~	CIP DIP PTC	支給材 業者持	K, SII (GX),
	(350 )mm	その他 <u>(VP ACP GX</u> )		NS
	(400)㎜以上	CIP DIP SGP, GX	支給材 業者持	
		その他( )		
サドル付分水栓		ネジ式·フランジ式	支給材 業者持	
の形状				
止水栓		甲型、ボール式、( <u>シーリング</u> )	<b>支給材</b> 業者持	
仕切弁	(50) mm以	ソフトシール弁、青銅弁	支給材 業者持	
	下	その他( )		
	(75)㎜以	グフトシール 弁 DIP 弁、	支給材 業者持	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				右開き左開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		丸型・ 楕円形・	四角	
施工基準•指針等	名称 (		)	
	事業体HP公開	の有無有	. (無)	
弁栓類蓋	کن	んなもので蓋を開けるか具	体的に記入ください	<b>\</b> 0
開閉の状況	業者から	の規格品 (十字形)		
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	=)

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年 8月21日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部

組合名 鹿嶋市指定管工事協同組合

		•		
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	(50)㎜以	VP. PP. SSP. HIVP	支給材 業者持	現在使用されて
	下	その他( <u>LP GP</u> )		いる管種に○印
	( )mm~	VP, PP, SSP, HIVP,	支給材 業者持	È
	( )mm	その他( )		
	( ) mm以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 業者持	È
	上	その他( )		
配水管	(50) m以	VP (HIVP) PTC,	支給材 業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( )		○ 印
	( 75 )mm~	CIP, DIP, PTC,	支給材 業者持	K SII (GX),
	(150)mm	その他( <u>HIVP</u> )		(NS)
	( 200)mm以上	CIP, QIP, SGP, GX	支給材 業者持	È
		その他( )		
サドル付分水栓		足ジ式 フランジ式	   支給材 業者持	<u> </u>
の形状			文和的 亲有的	
止水栓		甲型、尤一儿式 ( )	支給材 業者持	È
仕切弁	( ) mm以	ソフトシール弁、青銅弁、	支給材 業者持	È
	下	その他( )		
	(75)㎜以	ソフトシール争、DIP弁、	支給材 業者持	È
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				右開き 左開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		丸型・楕円形・	四角	
施工基準•指針等	名称 (			)
	事業体HP公開	の有無有	· (#)	
弁栓類蓋	ど	んなもので蓋を開けるか具作	体的に記入くださ	√ \ <sub>0</sub>
開閉の状況	手鍵、バー	ルル		
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、	等)

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年 8月19日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名 守谷市管工事業協同組合

		•		
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	(30) m以	VP, PP SSP, HIVP,	支給材 業者持	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 40 )mm~	VP, PP, SSP, HIVP	支給材 業者持	
	( 50 )mm	その他( )		
	( 75 ) mm以	DID, SGP, HIVP,	支給材 (業者持)	
	上	その他( <u>PP</u> )		
配水管	(50) m以	VP, HIVP PTC,	支給材業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( <u>PP</u> )		○ 印
	( 75 )mm~	CIP, DIP, PTC, HIVP	支給材(業者持)	K SII (GX),
	(100 )mm	その他( <u>PP</u> )		NS
	(150 ) mm以上	CIP, QIP SGP, GX	支給材 業者持	
		その他( )		
サドル付分水栓		②ジ式 フランジ式	支給材(業者技	75 以上は不断水
の形状				割Tでフランジ式
止水栓		甲型、矿小式 ( )	支給材 業者持	>
仕切弁	(40)㎜以	ソフトシール弁、「青銅弁」	支給材 業者持	
	下	その他( )		
	(50)㎜以	(ソフトシール弁、DIP 弁、	支給材 業者持	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				左開き 左開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		丸型・楕円形・	四角	
施工基準•指針等	名称 (			)
	事業体HP公開	の有無有	· (無)	
弁栓類蓋	ど	んなもので蓋を開けるか具体	本的に記入ください	<b>`</b> °
開閉の状況	マンホール	開工具		
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	争)
	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年10月15日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部

組合名 常陸太田市上下水道工事協同組合

				11工   小坦工事
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	( 25 ) mm以	VP, PP SSP, HIVP	支給材 業者持	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 30 )mm~	VP PP SSP, HIVP,	支給材 業者持	
	( 50 )mm	その他( )		
	( ) mm以	DIP、SGP、HIVP、	支給材 業者持	
	上	その他( )		
配水管	(50) mm以	VP) HIVP, PTC,	支給材 業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( PP )		○ 印
	( 75 )mm~ (	CIPO DIPO PTC.	支給材 業者持	K, SII (GX),
	( 150 )mm	その他( <b>VP</b> )		NS
	( 200 )mm以(	CIP, DIP, SGP, GX	支給材 業者持	
	上	その他( )		
サドル付分水栓		<b>承ジ式</b> フランジ式	支給材 業者持	
の形状				
止水栓		甲型、厂小式)(乙式)	支給材 業者持	
仕切弁	( 75 ) mm以	ソフトシール弁、青銅弁、	支給材 業者持	
	下	その他( )		
	(300 )mm以上	グフトシール弁 DIP 弁、	支給材 業者持	
		その他( )		
仕切弁の種類、				右開き 年開き
開閉方向				7倍—
弁栓類蓋の形状		丸型・楕円形・	四角	
施工基準·指針等	名称(		_	)
	事業体HP公開	の有無有		
弁栓類蓋		んなもので蓋を開けるか具	<u> </u>	\ <sub>0</sub>
開閉の状況	バール等			
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	<del></del>

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年 8月25日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部

組合名 つくば市管工事業協同組合

		T	一直 コープン (はり	
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	(50)㎜以	VP, PP, SSP, HIVP	支給材 業者掛	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 50 )mm~	VP, PP, SSP, HIVP,	支給材 業者持	
	(100 )mm	その他( )		
	( 75 ) m以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 業者持	
	上	その他( )		
配水管	(150 ) 加以下	VP, HIVP) PTC,	支給材 業者持	継ぎ手の種類に
	(200 )mm~	その他( )		○印 _
	(250 )mm	CIP, DIP PTC,	支給材 業者持	K, SI (GX),
	(300)mm以上	その他( )		NS
		CIP, QIP SGP, GX	支給材(業者持)	
		その他(乙型ゴムリング式)		
サドル付分水栓		<u>ネジ式</u> ・フランジ式	支給材 業者持	
の形状				
止水栓		甲型、ボール式、( )	支給材 (業者持)	
仕切弁	(50) m以	(ソフトシール 全) 青銅弁、	支給材(業者持)	
	下	その他( )		
	( 75 ) mm以	ソフトシール弁、DIP 弁、	支給材(業者持)	
	上	その他(バタフライ弁)		
仕切弁の種類、				右開き 左開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		丸型・楕円形・	四角	
施工基準·指針等	名称 (配水管敷	設工事設計基準、建設工事	必携、給水装置設計	十・施工基準)
	事業体HP公開	の有無有	· (無)	
弁栓類蓋	ど	んなもので蓋を開けるか具体	本的に記入ください	<b>`</b> °
開閉の状況	開閉バー	ル及びハンドル等		
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	÷)
L	•			

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年10月15日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部

組合名 高萩市指定管工事協同組合

	1	· •	1 小で 口 <u>(日   日   小</u> (   11.1月   7	
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	(25) mm以	VP PP, SSP, HIVP,	支給材 業者持	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 30 )mm~	VP) PP, SSP, HIVP,	支給材 業者持	
	( 50 )mm	その他( )		
	(75)㎜以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 業者持	
	上	その他( )		
配水管	(40)㎜以	VP HIVP, PTC,	支給材 業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( )		○ 印
	( 40 )mm~	CIP, DIP, PTC,	支給材 (業者持)	K, SII (GX),
	( 50 )mm	その他( )		NS
	(75)㎜以	CIP, DIP, SGP, GX	支給材 (業者持)	
	上	その他( )		
サドル付分水栓		ネジ式・フランジ式	支給材 (業者持)	
の形状		**************************************		
止水栓		型 ボール式、( )	支給材 業者持	
仕切弁	(50)㎜以	(ソフトシール 会) 青銅弁、	支給材 (業者持)	
	下	その他( )		
	( 75 ) mm以	②フトシール	支給材 (業者持)	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				右開き 左開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		丸型・楕円形・	四角	
施工基準•指針等	名称(			)
	事業体HP公開	の有無有	· (無)	
弁栓類蓋	نبلح	んなもので蓋を開けるか具	本的に記入ください。 本的に記入ください。	
開閉の状況	バール等			
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	<b>)</b>
•				

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年10月15日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部

組合名 古河市指定上下水道協同組合

				[工一小坦伽问心口
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	(25) mm以	VP PP SSP, HIVP,	支給材 業者持	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 30 )mm~	VP PP SSP, HIVP,	支給材 業者持	
	( 50 )mm	その他( )		
	(50)㎜以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 業者持	
	上	その他( )		
配水管	(40)㎜以	VP) HIVP, PTC,	支給材 業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( )		<b>○</b> 印
	( 75 )mm~	CIP, DIP, PTC,	支給材 業者持	K, SII (GX),
	(100 )mm	その他( )		NS
	(150 ) mm以上	CIP, DIP, SGP, GX	支給材 業者持	
		その他( )		
サドル付分水栓		ネジ武・フランジ式	支給材 業者持	
の形状				
止水栓		甲型、ボール式()	支給材)業者持	
仕切弁	(300)㎜以	(ソフトシール 全) 青銅弁、	支給材 業者持	
	下	その他( )		
	(300)㎜以	②フトシール弁 DIP 弁、	支給材 業者持	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				右開き 左開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		丸型 ・ 楕円形 ・	四角	
施工基準•指針等	名称 (			)
	事業体HP公開	の有無有	· (無)	
弁栓類蓋	کن	んなもので蓋を開けるか具	体的に記入ください	<b>`</b> 。
開閉の状況	バール等			
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	<del></del>
-				

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年 8月21日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名 古河市三和水道協同組合

		•		
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	(20)㎜以	VP, PP SSP, HIVP,	支給材 業者持	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	$(25)$ mm $\sim$	VP, PP SSP, HIVP,	支給材 (業者持)	
	( 50 )mm	その他( )		
	( ) mm以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 業者持	
	上	その他( )		
配水管	(50) m以	VP HIVP, PTC,	支給材 (業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( )		<b>○</b> 印
	( 75 )mm~	CIP, QIP) PTC,	支給材(業者持)	K SII (GX),
	(150)mm	その他( )		NS
	(200 ) mm以上	CIP, QIP SGP, GX	支給材 (業者持)	
		その他( )		
サドル付分水栓		ネジ式 フランジ式	支給材 業者持	
の形状				
止水栓		甲型、ボル式、(シナルリング)	支給材 (業者持)	
仕切弁	(50)㎜以	ソフトシール弁・青銅弁	支給材業者持	
	下	その他( )		
	(75)mm以	ソフトシール争、DIP 弁、	支給材 業者持	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				右開きを開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		免型 ・ 楕円形 ・	四角	
施工基準•指針等	名称(水道工事	標準仕様書(日水協)、建設]	[事必携(県土木部)	
	事業体HP公開	の有無有	· (無)	
弁栓類蓋	ど	んなもので蓋を開けるか具体	本的に記入ください	<b>\</b> <sub>0</sub>
開閉の状況	<u>シノ、手</u> カギ	及び開閉器		
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	争)

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年10月15日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名 総和管工事協同組合

			<u>租合名 総和官</u>	L 争 肠 问 組 合
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	( 25 ) mm以	VP PP SSP, HIVP,	支給材 (業者持	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 30 )mm~	VP PP SSP, HIVP,	支給材(業者持	>
	( 50 )mm	その他( )		
	( ) mm以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 業者持	
	上	その他( )		
配水管	(40)㎜以	VP) HIVP, PTC,	支給材 業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( )		〇印
	$(75)$ mm $\sim$	CIP, OIP) PTC,	支給材 (業者持	K, SII (GX),
	(150)mm	その他( )		NS
	(200 ) 加以上	CIP, OIP SGP, GX	支給材 (業者持	
		その他( )		
サドル付分水栓		定ジ式・フランジ式	支給材 業者持	
の形状				
止水栓		甲型、ボール式、(シールリング)	支給材(業者撐	
仕切弁	( 75 ) mm以	ソフトシール弁、青銅弁、	支給材 業者持	
	下	その他( )		
	(300)㎜以		支給材(業者持	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、		ボックスタイプ		右開き 左開き
開閉方向				和两色
弁栓類蓋の形状		丸型・ 楕円形・	四角	
施工基準·指針等	名称(		_	)
	事業体HP公開	の有無有		
弁栓類蓋	ك	んなもので蓋を開けるか具	体的に記入ください	` <sub>°</sub>
開閉の状況	<u>±</u>	字バール(鉄蓋兼用)		
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、領	等)
	軟質土(黒土)、	ローム層(赤土)、砂質土		

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年10月15日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名 下妻市上下水道組合

			四日日   女川コ	
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	( 25)mm以下	VP, PP, SSP, HIVP,	支給材 業者持	現在使用されて
	( 30 )mm~	その他( )		いる管種に○印
	( 50 )mm	VP PP SSP, HIVP,	支給材(業者持)	
	( ) mm以	その他( )		
	上	DIP、SGP、HIVP、	支給材 業者持	
		その他( )		
配水管	(50)㎜以	VP) HIVP, PTC,	支給材 (業者持)	継ぎ手の種類に
	下	その他( )		○印
	$(75)$ mm $\sim$	CIP, DIP, PTC,	支給材 (業者持)	K, SII (GX),
	(150 )mm	その他( )		NS
	(300)㎜以	CIP, DIP, SGP, GX	支給材(業者持)	
	上	その他( )		
サドル付分水栓		をジ式・フランジ式	   支給材 業者持	
の形状			入和的 未付付	
止水栓		甲型、矿小式( )	支給材 (業者持)	
仕切弁	( 75 ) mm以	(ソフトシール争、青銅弁、	支給材(業者持)	
	下	その他( )		
	( 75 )㎜以		支給材(業者持)	}
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				右開き 左開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		丸型 ・ 楕円形 ・	四角	
施工基準•指針等	名称(		_	)
	事業体HP公開	の有無有	· (無)	
弁栓類蓋	ك	んなもので蓋を開けるか具体	体的に記入ください	<b>\</b> <sub>0</sub>
開閉の状況	バール等開閉器			
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	<u> </u>

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年10月15日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部

組合名 八千代町管工事業協同組合

				11日工事来 励问起日
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	(25) mm以	VP PP SSP, HIVP,	支給材 業者持	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 30 )mm~	VP PP SSP, HIVP,	支給材 (業者持	>
	( 50 )mm	その他( )		
	( 75 ) mm以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 業者持	
	上	その他( )		
配水管	(50)㎜以	VP HIVP, PTC,	支給材 業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( <u>PP</u> )		〇印
	( 75 )mm~	CIP, QIP PTC,	支給材 (業者持)	K, SII (GX),
	(150 )mm	その他( )		NS
	(200 ) 加以上	CIP, DIP, SGP, GX	支給材 (業者持	
		その他( )		
サドル付分水栓		なジ式・フランジ式	支給材 (業者持)	
の形状		4214. ) ) > > 1		
止水栓		甲型、(一/式、( )	支給材 (業者持	
仕切弁	(50) mm以	(ソフトシール 乗) 青銅弁、	支給材(業者持)	
	下	その他( )		
	(75)mm以上	(ジフトシール 弁) DIP 弁、	支給材 (業者持	
		その他( )		
仕切弁の種類、				右開きを開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		丸型・楕円形・	四角	
施工基準•指針等	名称(			)
	事業体HP公開	の有無有	· (無)	
弁栓類蓋	کن	んなもので蓋を開けるか具	体的に記入ください	,°
開閉の状況	バ	ール等		
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年10月15日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名 八郷町管工事組合

		<u>'</u>	租合名 八鄉四	「官工事組合
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	( 25 )㎜以	VP, PP, SSP, HIVP	支給材 (業者持)	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 30 )mm~	VP, PP, SSP, HIVP,	支給材 業者持	
	( 50 )mm	その他( )		
	( 75 ) mm以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 (業者持)	
	上	その他( )		
配水管	(50)㎜以	VP, HIVP PTC,	支給材 (業者持)	継ぎ手の種類に
	下	その他( )		<b>○</b> 印
	$(75)$ mm $\sim$	CIP, DIP, PTC,	支給材 (業者持)	K, SII (GX),
	(150 )mm	その他( )		NS
	( 200 )㎜以	CIP, OIP, SGP, GX	支給材 業者持	
	上	その他( )		
サドル付分水栓		4 × 4 7 = 1 × 4	支給材 業者持	
の形状		ネジ式 フランジ式		
止水栓		甲型、心式、()	支給材(業者持	
仕切弁	( ) mm以	(ソフトシール主) 青銅弁、	支給材 (業者持)	
	下	その他( )		
	( )㎜以	(ソフトシール弁、DIP弁、	支給材(業者撐	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				右開き 左開き
開閉方向				右開き左開き
弁栓類蓋の形状		丸型・楕円形・	四角	
施工基準•指針等	名称(			)
	事業体HP公開	の有無有	· (無)	
弁栓類蓋	ど	んなもので蓋を開けるか具体	本的に記入ください	<b>\</b> <sub>0</sub>
開閉の状況	シ	ノ、バール等		
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	等)

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年 8月 6日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名 筑西市指定管工事協会

	1		組合名 - 現四甲1 	百足官工事協会
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	(25)㎜以	VP PP SSP, HIVP	支給材 (業者持)	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 30 )mm~	VP PP SSP, HIVP	支給材 業者持	
	( 50 )mm	その他( )		
	( 75 ) m 以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 (業者持)	
	上	その他( )		
配水管	(50) m以	VPX HIVP XPTC,	支給材 業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( <b>PP</b> )		○ 印
	( 75 )mm~	CIP, DIP, PTC,	支給材(業者持)	K, SII (GX),
	(150 )mm	その他( )		NS
	(200) mm以	CIP, DIP, SGP, GX	支給材 業者持	
	上	その他( )		
サドル付分水栓		<b>②ジ式・</b> フランジ式	支給材(業者持)	
の形状				
止水栓		甲型、水一水式、 )	支給材 (業者持)	
仕切弁	( 75 ) mm以	ジフトシール (大) 青銅弁、	支給材(業者持)	
	下	その他( )		
	( 75 ) mm以	ソフトシール争、DIP弁、	支給材(業者持	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				右開きを開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		丸型・ 楕円形・	四角	
施工基準•指針等	名称(			)
	事業体HP公開	の有無有	· (無)	
弁栓類蓋	ど	んなもので蓋を開けるか具体	体的に記入ください	`` <sub>°</sub>
開閉の状況	バ	ール等		
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	<b>等</b> )
	1			

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年10月15日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名 常陸大宮市簡易水道組合

		<u> </u>	組合名 常陸大语	日中間易水迫組合
			災害時復旧工事	
種別	口径	種 類・形 状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	(25) m以	VP, PP, SSP, HIVP	支給材(業者持)	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	$(25)$ mm $\sim$	VP PP SSP, HIVP,	支給材 (業者持)	
	( 50 )mm	その他( )		
	(75)㎜以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 業者持	
	上	その他( )		
配水管	(50)㎜以	VP HIVP, PTC,	支給材(業者持)	継ぎ手の種類に
	下	その他( )		〇印
	( 75 )mm~	CIP, OIP PTC,	支給材(業者持)	K, SII (GX),
	(150 )mm	その他( )		NS
	(200 ) 加以上	CIP, DIP, SGP, GX	支給材 (業者持)	
		その他( )		
サドル付分水栓		をジ式・フランジ式	支給材(業者持)	
の形状				
止水栓		甲型、ビール式、( )	支給材(業者持)	(シールリング)
仕切弁	( 75 ) mm以	ソフトシール争、青銅弁、	支給材(業者持)	
	下	その他( )		
	( 75 ) mm以	ソフトシール争、DIP 弁、	支給材(業者持)	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				右開き 左開き
開閉方向				71 July 71 July 1
弁栓類蓋の形状		免型・ 楕円形・	四角	
施工基準•指針等	名称(			)
	事業体HP公開	の有無 有	·	
弁栓類蓋	ど	んなもので蓋を開けるか具体	本的に記入ください	<b>1</b> 0
開閉の状況	手	カギ、バール等開閉器		
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	<u> </u>

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年 8月19日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部

組合名 常総市水海道管工事組合

		T		八世后日一手四日
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	( 25 ) mm以	VP, PP SSP, HIVP	支給材 (業者持)	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 30 )mm~	VP, PP SSP, HIVP	支給材 (業者持)	
	( 50 )mm	その他( )		
	( ) mm以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 業者持	
	上	その他( )		
配水管	(50)㎜以	VP HIVP, PTC,	支給材 業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( )		○即
	( 75 )mm~	CIP, DIP, PTC,	支給材 (業者持)	K, SI) (GX),
	( 150)mm	その他( )		NS
	(200 )mm以上	CIP, QIP SGP, GX	支給材(業者持)	<b>&gt;</b>
		その他( )		
サドル付分水栓		ネジ式 フランジ式	支給材 業者持	
の形状				
止水栓		甲型、红小式(包型)	支給材 業者持	
仕切弁	( 75 ) m 以	ソフトシール弁、青銅弁	支給材(業者持)	
	下	その他( )		
	( ) mm以	ソフトシール弁、DIP 弁、	支給材 業者持	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				右開き 左開き
開閉方向				石囲み 圧開さ
弁栓類蓋の形状		丸型 ・ 楕円形 ・	四角	
施工基準•指針等	名称(			)
	事業体HP公開	の有無 有	• 無	
弁栓類蓋	ど	んなもので蓋を開けるか具作	体的に記入ください	`` <u> </u>
開閉の状況	別紙参考			
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	等)
	•			

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年 9月18日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名 大洗町指定管工事組合

		<u> </u>	組合名 大洗町子	旨定官上事組合
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	(25) m以	VP, PP, SSP, HIVP	支給材(業者持	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 13 )mm~	VP PP SSP HIVP	支給材(業者持	<b>&gt;</b>
	( 50 )mm	その他( )		
	( 75 ) mm以	DIP SGP HIVP	支給材(業者持	
	上	その他( )		
配水管	(50) m以	VP)HIVP_PTC,	支給材(業者持)	継ぎ手の種類に
	下	その他( )		○ 印
	( )mm~	CIP, DIP, PTC,	支給材 業者持	K SI (GX).
	( )mm	その他( )		(NS)
	( 75 ) mm以	CIP. OIP & GY	支給材(業者持	
	上	その他( <u>ACP</u> )		
サドル付分水栓		ネジ式・フランジ式	支給材 (業者持)	
の形状				
止水栓		甲型、ボール式())	支給材 業者持	>
仕切弁	(40)㎜以	ソフトシール弁、青銅弁、	支給材 (業者持)	
	下	その他(スリースバルブ)		
	(50)㎜以	ソフトシール弁、DIP 弁、	支給材 業者持	>
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				右開き 左開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		丸型 ・ 楕円形 ・	四角	
施工基準•指針等	名称 ( 大洗町	給水装置工事施工条例 )		
	事業体HP公開	の有無 有	· (無)	
弁栓類蓋	ک	んなもので蓋を開けるか具体	本的に記入ください	` <sub>°</sub>
開閉の状況	専用蓋開	け器具		
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	<del></del>

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年 8月20日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部

組合名 五霞町上下水道工事業組合

		•		
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	( ) mm以	VP, PP, SSP, HIVP,	支給材 業者持	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 13 )mm~	VP PP, SSP, HIVP	支給材(業者持)	<b>\</b>
	( 50 )mm	その他( )		
	( ) mm以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 業者持	
	上	その他( )		
配水管	( )㎜以	VP HIVP PTC,	支給材 業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( )		O印 (
	( 75 )mm~	CIP, DIP, PTC,	支給材(業者持)	K SII (GX),
	(400 )mm	その他( )		NS
	( ) mm以	CIP, DIP, SGP, GX	支給材 業者持	
	上	その他( )		
サドル付分水栓		ネジ式 フランジ式	支給材 (業者持)	
の形状				
止水栓		甲型、矿一水式 ( )	支給材(業者持)	
仕切弁	( ) mm以	ソフトシール弁、青銅弁)	支給材 業者持	<b>}</b>
	下	その他( <u>ビニ弁</u> )		
	( ) mm以	ソフトシール弁、DIP 弁、	支給材 業者持	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				<b>右開き</b> 左開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		丸型 ・ 楕円形 ・	四角 3点支持	持構造
施工基準•指針等	名称(		_	)
	事業体HP公開	の有無有	· (無)	
弁栓類蓋	ど	んなもので蓋を開けるか具体	体的に記入ください	<b>\</b> _0
開閉の状況		バール等		
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	<del>É</del> )

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年10月15日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部

組合名 北茨城市指定水道工事協会

				7日に小坦工事励云	
			災害時復旧工事		
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考	
			材料手配		
公道内給水管	(20)㎜以	VP, PP, SSP, HIVP	支給材 (業者持)	現在使用されて	
	下	その他( )		いる管種に○印	
	( 20 )mm~	VP, PP, SSP, HIVP.	支給材(業者持)		
	( 25 )mm	その他( )			
	(30) m以	DIP, SGP, HIVP	支給材(業者持)	}	
	上	その他( )			
配水管	(50) m以	√P) HIVP、PTC、	支給材 (業者持)	継ぎ手の種類に	
	下	その他( )		○印	
	( 75 )mm~	CIP, DIP, PTC,	支給材業者持	K, SII (GX),	
	(150 )mm	その他( )		NS	
	(200) mm以	CIP, DIP, SGP, GX	支給材(業者持)		
	上	その他( )			
サドル付分水栓		なジ式・フランジ式	支給材 業者持		
の形状		177VI			
止水栓		甲型、松小式、 )	支給材(業者持)		
仕切弁	(50)㎜以	(ソフトシール 乗、青銅弁、	支給材 業者持		
	下	その他( )			
	( 75 ) mm以	(ソフトシール弁、DIP 弁、	支給材(業者持)		
	上	その他( )			
仕切弁の種類、				<b>右開き</b> 左開き	
開閉方向					
弁栓類蓋の形状		丸型 ・ 楕円形 ・	四角		
施工基準·指針等	名称(			)	
	事業体HP公開	の有無 有	· (無)		
弁栓類蓋	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。				
開閉の状況	バール等				
その他特記事項	(災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)				

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年 8月 5日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名 笠間市管工事組合

		<u> </u>	租合名 立间用官	
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	( 25 ) mm以	VP, PP, SSP, HIVP	支給材 業者持	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 30 )mm~	VP, PP, SSP, HIVP.	支給材 業者持	
	(150 )mm	その他( )		
	(150 ) mm以上	OIP SGP, HIVP	支給材) 業者持	
		その他( )		
配水管	(25) mm以	VP(HIVP) PTC,	支給材 業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( )		○印
	( 30 )mm~	CIP, DIP, PTC,	支給材 業者持	K, SII (GX),
	(150 )mm	その他( <u>HIVP</u> )		NS
	(150)㎜以	CIP, DIP SGP, GX	支給材 業者持	
	上	その他( )		
サドル付分水栓		ネジ式 フランジ式	支給材(業者持	
の形状	`	1777 7 7 7 V X		
止水栓		甲型、矿小式 ( )	支給材(業者持)	
仕切弁	(50)㎜以	ソフトシール弁、青銅弁、	支給材 (業者持)	
	下	その他( )		
	( 75 ) mm以		支給材 業者持	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、		<u>ボックス型</u>		右開き 左開き
開閉方向				位所で 圧開さ
弁栓類蓋の形状		・精円形・	四角	
施工基準·指針等	名称(			)
	事業体HP公開	の有無有	· (無)	
弁栓類蓋	ど	んなもので蓋を開けるか具体	本的に記入ください	10
開閉の状況	<u>開</u>	閉器及びバール		
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	<u>(</u>

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年 9月 1日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部

組合名 里美上下水道管工事業協会

			<u> </u>	<u> </u>
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	(30)㎜以	VP. PP. SSP. HIVP.	支給材、業者持	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( )mm~	VP、PP、SSP、HIVP,	支給材 業者持	
	( )mm	その他( )		
	( )mm以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 業者持	
	上	その他( )		
配水管	(150) mm以	VP HIVP PTC,	支給材 業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( )		○印
	(100 )mm~	CIP, DIP, PTC,	支給材 業者持	K, SII (GX),
	(150 )mm	その他( )		NS
	( ) mm以	CIP, DIP, SGP, GX	支給材 業者持	
	上	その他( )		
サドル付分水栓		ネジ式 フランジ式	支給材 業者持	
の形状				
止水栓		甲型、ボール式、( )	支給材 業者持	
仕切弁	(40)mm以	ソフトシール弁・青銅弁	支給材 業者持	
	下	その他( )		
	(50)mm以	②フトシール	支給材 業者持	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				右開き 左開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		<u>東型</u> ・ 楕円形 ・	四角	
施工基準•指針等	名称(		_	)
	事業体HP公園	朝の有無 有		
弁栓類蓋	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。			
開閉の状況	開閉器バール等			
その他特記事項	(災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)			

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年10月15日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名 旭管工事組合

			災害時復旧工事		
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考	
			材料手配		
公道内給水管	(25)mm以	VP PP, SSP, HIVP,	支給材 (業者持)	現在使用されて	
	下	その他( )		いる管種に○印	
	( 30 )mm~	VP PP, SSP, HIVP,	支給材 (業者持)		
	( 50 )mm	その他( )			
	( ) mm以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 業者持		
	上	その他( )			
配水管	(50)㎜以	VP HIVP, PTC,	支給材 業者持	継ぎ手の種類に	
	下	その他( )		○印	
	( 75 )mm~	CIP, DIP PTC,	支給材(業者持)	K, SII (GX),	
	(150 )mm	その他( )		NS	
	(200) mm以	CIP, DIP SGP, GX	支給材(業者持)		
	上	その他( )			
サドル付分水栓		ネジ式 フランジ式	支給材 (業者持)		
の形状		不少氏ノノノン氏			
止水栓		甲型、ボール式 ( )	支給材 (業者持)		
仕切弁	(50) m以	ソフトシール弁、青銅弁、	支給材 (業者持)		
	下	その他( )			
	( 75 ) mm以	ソフトシール弁、DIP弁、	支給材(業者持)		
	上	その他( )			
仕切弁の種類、		- ボックスタイプ		右開き 左開き	
開閉方向					
弁栓類蓋の形状		丸型 楕円形・	四角		
施工基準•指針等	名称(			)	
	事業体HP公開	の有無有	· (無)		
弁栓類蓋	ど	んなもので蓋を開けるか具	体的に記入ください	<b>`</b> o	
開閉の状況	開閉器・バール等				
その他特記事項	(災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)				
<u> </u>					

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年10月15日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名 大洋村管工事組合

		:	組合名 大洋村管	学工事組合
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	( 25 ) mm以	VP PP SSP, HIVP,	支給材(業者持	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 30 )mm~	VP PP SSP, HIVP,	支給材(業者持	
	( 50 )mm	その他( )		
	( 75 )㎜以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 業者持	
	上	その他( )		
配水管	(50) m以	VP) HIVP, PTC,	支給材(業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( PP )		○印
	( 75 )mm~	CIP, DIP, PTC,	支給材 (業者持	K, SII (GX),
	(150 )mm	その他( )		NS
	(200)㎜以	CIP, DIP, SGP, GX	支給材(業者持	
	上	その他( )		
サドル付分水栓		ネジ式 フランジ式	支給材(業者持	
の形状		*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
止水栓		甲型、(一/式、( )	支給材 (業者持)	
仕切弁	(75)mm以	(プトシール 会) 青銅弁、	支給材 (業者持	
	下	その他( )		
	( 75 ) mm以	グフトシール	支給材(業者持	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、		ボックスタイプ		右開き 左開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		丸型・楕円形・	四角	
施工基準•指針等	名称(			)
	事業体HP公開	の有無有		
弁栓類蓋	۲	んなもので蓋を開けるか具体	本的に記入ください	`°
開閉の状況	手力ギ・バール等			
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、等	等)

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年10月16日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部

組合名 明野地区水道指定工事店組合

			旭日石 引到地区/	(追相足工事//) 旭日
			災害時復旧工事	
種別	口径	種 類·形 状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	( 25 ) mm以	VP PP SSP, HIVP,	支給材 業者持	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 30 )mm~	VP PP SSP, HIVP,	支給材 業者持	
	( 50 )mm	その他( )		
	( 75 ) mm以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 業者持	
	上	その他( )		
配水管	(50)㎜以	VP HIVP, PTC,	支給材 業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( )		○印
	( 75 )mm~	CIP, DIP, PTC,	支給材 業者持	K, SII (GX),
	(150 )mm	その他( )		NS
	(200) mm以	CIP, DIP, SGP, GX	支給材 業者持	
	上	その他( )		
サドル付分水栓		ネジ式 フランジ式	主公共 光本柱	
の形状			支給材 業者持	
止水栓		甲型、 一小式 ( )	支給材 業者持	
仕切弁	( 75 ) mm以	グフトシール 青銅弁、	支給材 業者持	
	下	その他( )		
	( 75 ) mm以	ソフトシール尹、DIP 弁、	支給材 業者持	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				右開き 左開き
開閉方向				和所で 生開き
弁栓類蓋の形状		丸型・ 楕円形・	四角	
施工基準·指針等	名称(			)
	事業体HP公開	の有無有	·	
弁栓類蓋	تخ	んなもので蓋を開けるか具	<u>ーーー</u> 体的に記入ください	
開閉の状況	バール等			
その他特記事項	(災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年 9月16日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名 稲敷市管工事組合

		<u> </u>	組合名 稲 敷 「	市管 上 事 組 合
			災害時復旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用する	備考
			材料手配	
公道内給水管	(50)㎜以	VP, PP SSP, HIVP	支給材 (業者持)	現在使用されて
	下	その他( )		いる管種に○印
	( 50 )mm~	VP, PP SSP, HIVP,	支給材 (業者持	
	(100 )mm	その他( )		
	( ) mm以	DIP, SGP, HIVP,	支給材 業者持	
	上	その他( )		
配水管	(50)㎜以	VP, HIVP PTC,	支給材 (業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( <u>PP</u> )		<b>○</b> 印
	( 50 )mm~	CIP, DIP, PTC,	支給材(業者持	K, SII (GX),
	(150 )mm	その他(PP (HD, SGB)		NS
	(100 )mm以上	CIP, DIP, SGP, GX	支給材(業者持)	
		その他(PP、HD、SGB)		
サドル付分水栓		ネジ式 フランジ式	支給材 業者持	
の形状	· ·	<u> </u>		
止水栓		甲型、矿小式)( )	支給材(業者持	
仕切弁	(50) mm以	ソフトシール弁(青銅弁)	支給材 業者持	
	下	その他( )		
	(50)㎜以	ソフトシール弁、DIP弁、	支給材(業者持	
	上	その他( )		
仕切弁の種類、				右開き 左開き
開閉方向				
弁栓類蓋の形状		丸型 ・ 楕円形 ・	四角	
施工基準•指針等	名称(			)
	事業体HP公開	の有無有	· (無)	
弁栓類蓋	٤	んなもので蓋を開けるか具体	本的に記入ください	<b>`</b>
開閉の状況	マンホールキーを使用して開ける。			
その他特記事項	(災害復旧工事	施工にあたり指示事項及び	留意すべきこと、領	等)

(現在水道施設に使用されている材料) 平成26年 月 日

全国管工事業協同組合連合会 御中(FAX 03-3949-7351)

全管連 茨 城 県支部 組合名

			災害時後	夏旧工事	
種別	口径	種類・形状	に使用	する	備考
			材料手配		
公道内給水管	( )mm以	VP, PP, SSP, HIVP,	支給材	業者持	現在使用されて
	下	その他( )			いる管種に○印
	( )mm~	VP, PP, SSP, HIVP,	支給材	業者持	
	( )mm	その他( )			
	( ) mm以	DIP, SGP, HIVP,	支給材	業者持	
	上	その他( )			
配水管	( ) mm以	VP、HIVP、PTC、	支給材	業者持	継ぎ手の種類に
	下	その他( )			<b>○</b> 印
	( )mm~	CIP, DIP, PTC,	支給材	業者持	K, SII (GX),
	( )mm	その他( )			NS
	( ) mm以	CIP, DIP, SGP, GX	支給材	業者持	
	上	その他( )			
サドル付分水栓		ネジ式・フランジ式	士 % > + +	朱本柱	
の形状		イン式・ノブノン式	支給材	業者持	
止水栓		甲型、ボール式、( )	支給材	業者持	
仕切弁	( ) mm以	ソフトシール弁、青銅弁、	支給材	業者持	
	下	その他( )			
	( ) mm以	ソフトシール弁、DIP弁、	支給材	業者持	
	上	その他( )			
仕切弁の種類、					右開き 左開き
開閉方向					一 石 州 さ 一
弁栓類蓋の形状		丸型 ・ 楕円形 ・	四角		
施工基準·指針等	名称(				)
	事業体HP公開	の有無有	•	無	
弁栓類蓋	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。				
開閉の状況					
その他特記事項	(災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)				

