宮管連 FAX 022-239-6601

※遅くなりまして申し分けありません

様式1－1

使用材料等に関する全管連への事前報告書

(現在水道施設に使用されている材料)　平成26年 8月27日

全国管工事業協同組合連合会　御中

全管連 宮城 都・道・府・県支部
組合名 気仙沼管工業協同組合

種別	口径	種類・形状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備考
公道内給水管	(50)mm以下	VP、PP、SSP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
	( )mm～( )mm	VP、PP、SSP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	
	( )mm以上	DIP、SGP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	
配水管	(150)mm以下	VP、HIVP、PTC、その他( )	支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印
	(75)mm～(300)mm	CIP、DIP、PTC、その他( )	支給材　業者持	K、SII、GX、NS
	( )mm以上	CIP、DIP、SGP、GX その他( )	支給材　業者持	
サドル付分水栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、( )	支給材　業者持	
仕切弁	(50)mm以下	ソフトシール弁、青銅弁、その他( )	支給材　業者持	
	(75)mm以上	ソフトシール弁、DIP弁、その他( )	支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	丸型・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称(公告時) 事業体HP公開の有無　有・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 ドライバー等			
その他特記事項	(災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)			

宮管連 FAX 022－239－6601

様式1－1

使用材料等に関する全管連への事前報告書

(現在水道施設に使用されている材料)　平成26年 7 月28日

全国管工事業協同組合連合会　御中

全管連 宮城 都・道・府・(県)支部
組合名 宮城県管工業協同組合

種別	口径	種類・形状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備考
公道内給水管	(50)mm以下 ( )mm～( )mm ( )mm以上	VP、(PP)、(SSP)、HIVP、その他(LP、GP) VP、PP、SSP、HIVP、その他( ) DIP、SGP、HIVP、その他( )	支給材 (業者持) 支給材 業者持 支給材 業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	(100)mm以下 ( )mm～( )mm (75)mm以上	(VP)、HIVP、PTC、その他( ) CIP、DIP、PTC、その他( ) CIP、(DIP)、SGP、(GX)、その他( )	支給材 (業者持) 支給材 業者持 (支給材) (業者持) 300mm以上 300mm以下	継ぎ手の種類に○印 (K)、(SII)、(GX)、(NS)
サドル付分水栓の形状		(ネジ式)・(フランジ式)	支給材 (業者持)	
止水栓		(甲型)、(ボール式)、( )	支給材 (業者持)	
仕切弁	( )mm以下 (50)mm以上	ソフトシール弁、青銅弁、その他( ) (ソフトシール弁)(DIP弁)、その他( )	支給材 業者持 (支給材) (業者持) 300mm以上 300mm以下	
仕切弁の種類、開閉方向				(右開き) 左開き
弁栓類蓋の形状	(丸型)・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称(工事共通仕様書(土木・管工事編)・給水装置工事施工要領) 事業体HP公開の有無 (有)・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 弁用南栓器、南栓用フック、片ツルハシ等			
その他特記事項	(災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等) 特になし			

様式1－1

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　平成26年 7 月22 日

全国管工事業協同組合連合会　御中

全管連 宮城 都・道・府・県支部
組合名 石巻広域管工事業協同組合

種別	口径	種類・形状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備考
公道内給水管	(50)mm以下 (　　)mm～(　　)mm (75)mm以上	VP、PP、SSP、HIVP、その他(LP) VP、PP、SSP、HIVP、その他(　　) DIP、SGP、HIVP、その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	(50)mm以下 (　　)mm～(　　)mm (75)mm以上	VP、HIVP、PTC、その他(GP) CIP、DIP、PTC、その他(　　) CIP、DIP、SGP、GX その他(NS)	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印 K、SII (GX)、NS
サドル付分水栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式 (　　)	支給材　業者持	
仕切弁	(40)mm以下 (50)mm以上	ソフトシール弁、青銅弁、その他(　　) ソフトシール弁、DIP弁、その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	丸型・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（役所基準 および 指針） 事業体HP公開の有無　有・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 弁筐フック			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等） 地盤沈下により水位が上昇しているので堀削に留意			

宮管連 FAX 022－239－6601

様式1－

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）

平成26年 6 月24日

全国管工事業協同組合連合会　御中

全管連 宮城 都・道・府・県支部
組合名 川崎町水文会

種別	口径	種類・形状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備考
公道内給水管	(20)mm以下 (25)mm～(50)mm ( )mm以上	(VP)、(PP)、SSP、(HIVP)、その他( ) (VP)、(PP)、SSP、HIVP、その他( ) DIP、SGP、HIVP、その他( )	支給材　(業者持) 支給材　(業者持) 支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	(50)mm以下 (50)mm～(100)mm ( )mm以上	(VP)、HIVP、PTC、その他( ) (CIP)、(DIP)、PTC、その他( ) CIP、DIP、SGP、GX その他( )	支給材　業者持 (支給材)　業者持 支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印 K、SII（GX）、NS
サドル付分水栓の形状		(ネジ式)、フランジ式	支給材　(業者持)	
止水栓		甲型、(ボール式)、( )	支給材　(業者持)	
仕切弁	(50)mm以下 (75)mm以上	(ソフトシール弁)、青銅弁、その他( ) ソフトシール弁、DIP弁、(その他)( )	(支給材)　業者持 (支給材)　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				(右開き)　左開き
弁栓類蓋の形状	(丸型)・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（ ） 事業体HP公開の有無　有・(無)			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 開検器の上部にある開閉器を使用しハンマー等で叩きながら開ける。			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			

宮管連 FAX 022－239－6601

様式1－1

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　平成26年 8 月 27 日

全国管工事業協同組合連合会　御中

全管連 宮城 都・道・府・県支部
組合名 多賀城市管工事業協同組合

種別	口径	種類・形状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備考
公道内給水管	(50)mm以下	VP、PP、SSP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
	( )mm～( )mm	VP、PP、SSP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	
	(75)mm以上	DIP、SGP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	
配水管	(50)mm以下	VP、HIVP、PTC、その他(PP)	支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印
	(75)mm～(600)mm	CIP、DIP、PTC、その他( )	支給材　業者持	K、SD、GX、NS
	( )mm以上	CIP、DIP、SGP、GX その他( )	支給材　業者持	
サドル付分水栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、( )	支給材　業者持	
仕切弁	( )mm以下	ソフトシール弁、青銅弁、その他( )	支給材　業者持	
	(50)mm以上	ソフトシール弁、DIP弁、その他( )	支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き・左開き
弁桝類蓋の形状	丸型・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（多賀城市給水装置工事設計施行基準、水道施設設計指針2012 事業体HP公開の有無　有・無			
弁桝類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 開閉バール（36形）（蓋あけ）を使用			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			

宮管連 FAX 022－289－6601

様式1－1

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　平成26年8月29日

全国管工事業協同組合連合会　御中

全管連 宮城 都・道・府・県支部
組合名 大崎市管工事業協同組合

種別	口径	種類・形状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備考
公道内給水管	(50)mm以下 (　)mm～(　)mm (　)mm以上	VP、PP、SSP、HIVP、その他(　) VP、PP、SSP、HIVP、その他(　) DIP、SGP、HIVP、その他(　)	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	(50)mm以下 (75)mm～(150)mm (200)mm以上	VP、HIVP、PTC、その他(　) CIP、DIP、PTC、その他(GX) CIP、DIP、SGP、GX、その他(PTC)	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印 K、SII(GX)、NS
サドル付分水栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、(　)	支給材　業者持	
仕切弁	(40)mm以下 (50)mm以上	ソフトシール弁、青銅弁、その他(　) ソフトシール弁、DIP弁、その他(　)	支給材　業者持 支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	丸型・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（給水装置工事設計施工基準　） 事業体HP公開の有無　有・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 開閉器（バール式）			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			

宮管連 FAX 022－239－6601

様式1－1

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　平成26年 7月 24日

全国管工事業協同組合連合会　御中

全管連 宮城 都・道・府・県支部
組合名 登水中管工事業協同組合

種別	口径	種類・形状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備考
公道内給水管	(50)mm以下 (　　)mm～(　　)mm (50)mm以上	VP、PP、SSP、HIVP、その他(　　) VP、PP、SSP、HIVP、その他(　　) DIP、SGP、HIVP、その他(NS　　)	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	(50)mm以下 (50)mm～(150)mm (200)mm以上	VP、HIVP、PTC、その他(PP　　) CIP、DIP、PTC、その他(VP.HIVP.NS) CIP、DIP、SGP、GX その他(NS　　)	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印 K、SII (GX)、NS
サドル付分水栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、(　　)	支給材　業者持	
仕切弁	(40)mm以下 (50)mm以上	ソフトシール弁、青銅弁、その他(　　) ソフトシール弁、DIP弁、その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	丸型・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（とめ、すいどう給水装置工事関係例規集　　） 事業体HP公開の有無　有 - 無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 新型バール（日立出水道）、開閉器SS1・SS8（トミス）			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			

宮管連 FAX 022－239－6601

様式1－1

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　平成26年 8 月 21 日

全国管工事業協同組合連合会　御中

全管連 宮城 都・道・府・県支部
組合名 白石市管工事業協同組合

種別	口径	種類・形状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備考
公道内給水管	(25)mm以下 (30)mm～(50)mm (　　)mm以上	VP、PP、SSP、HIVP、その他(LP・GP) VP、PP、SSP、HIVP、その他(GP) DIP、SGP、HIVP、その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	(50)mm以下 (75)mm～(150)mm (200)mm以上	VP、HIVP、PTC、その他(GP・PE) CIP、DIP、PTC、その他(HIVP・HDPE・GX) CIP、DIP、SGP、GX その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印 K、SII、GX、NS
サドル付分水栓の形状		ネジ式、フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、(　　)	支給材　業者持	
仕切弁	(75)mm以下 (100)mm以上	ソフトシール弁、青銅弁、その他(砲金製・ビニ弁) ソフトシール弁、DIP弁、その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き　左開き 丸ハンドルは左開き
弁栓類蓋の形状	丸型・楕円形・四角（空気弁，消火栓 BOX）			
施工基準・指針等	名称（　　）H26作成予定 事業体HP公開の有無　有・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 小型フック，マルホールキーなど			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等） ほぼ全域にわたり、高水圧(max1.0mpa/cm²) Ave 0.5mpaであることから高水圧に伴う事故に注意願いたい			