様式１－１

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　平成２６年 7 月 22 日

全国管工事業協同組合連合会　御中（ＦＡＸ　０３－３９４９－７３６１）

全管連 長野 都・道・府・県支部
組合名 塩尻市水道事業協同組合

種　別	口　径	種　類・形　状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備　考
公道内給水管	(90)mm以下 (50)mm～( )mm ( )mm以上	VP、PP、SSP、HIVP、その他( ) VP、PP、SSP、HIVP、その他(PTC) DIP、SGP、HIVP、その他( )	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	( )mm以下 (50)mm～(150)mm (200)mm以上	VP、HIVP、PTC、その他( ) CIP、DIP、PTC、その他( ) CIP、DIP、SGP、GX、その他( )	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印 K、SII、GX、NS
サドル付分水栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、( )	支給材　業者持	
仕切弁	( )mm以下 (50)mm以上	ソフトシール弁、青銅弁、その他( ) ソフトシール弁、DIP弁、その他( )	支給材　業者持 支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	丸型・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（給水装置設計施工指針） 事業体ＨＰ公開の有無　有・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 開閉器			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			

様式１－１

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　　平成２６年　７月　９日

全国管工事業協同組合連合会　御中（ＦＡＸ　０３－３９４９－７３５１）

全管連　長野　都・道・府・県支部

組合名　松本市水道事業協同組合

種　別	口　径	種　類・形　状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備　考
公道内給水管	(　　)mm以下 (　20　)mm～(　25　)mm (　　)mm以上	VP、PP、SSP、HIVP、その他(　　) VP、PP、SSP、HIVP、その他(LP、GP、VLGP) DIP、SGP、HIVP、その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	(50)mm以下 (75)mm～(150)mm (200)mm以上	VP、HIVP、PTC、その他(　　) CIP、DIP、PTC、その他(PP　　) CIP、DIP、SGP、GX その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印 K、SII（GX）、NS
サドル付分水栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、(　　)	支給材　業者持	
仕切弁	(　　)mm以下 (　　)mm以上	ソフトシール弁、青銅弁、その他(　　) ソフトシール弁、DIP弁、その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	丸型・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（　　） 事業体ＨＰ公開の有無　有・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 バルブキーハンドルにて開閉			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			

様式１－１

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　　平成２６年　７月　10日

全国管工事業協同組合連合会　御中（ＦＡＸ　０３－３９４９－７３５１）

全管連　長野　都・道・府・県支部

組合名　上田市上下水道事業協同組合

種　別	口　径	種　類・形　状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備　考
公道内給水管	（　25　）mm以下 （　30　）mm～（　50　）mm （　　）mm以上	VP、PP、SSP、HIVP、その他（　　） VP、PP、SSP、HIVP、その他（　　） DIP、SGP、HIVP、その他（　　）	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	（　50　）mm以下 （　75　）mm～（　150　）mm （　200　）mm以上	VP、HIVP、PTC、その他（　PP　） CIP、DIP、PTC、その他（　　） CIP、DIP、SGP、GX その他（　　）	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印 K、SII（GX）、NS
サドル付分水栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、（　　）	支給材　業者持	
仕切弁	（　75　）mm以下 （　300　）mm以上	ソフトシール弁、青銅弁、その他（　　） ソフトシール弁、DIP弁、その他（　　）	支給材　業者持 支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	丸型　・　楕円形　・　四角			
施工基準・指針等	名称（　　） 事業体ＨＰ公開の有無　有　・　無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 十字型　テコ棒型			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			

様式1－1

使用材料等に関する全管連への事前報告書

(現在水道施設に使用されている材料)　平成26年 9 月 2 日

全国管工事業協同組合連合会　御中（FAX　03－3949－7351）

全管連 長野 都・道・府・県支部

組合名 須坂市水道工事協同組合

種別	口径	種類・形状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備考
公道内給水管	(150)mm以下 (　　)mm～(　　)mm (　　)mm以上	VP、PP、SSP、HIVP、その他(　　) VP、PP、SSP、HIVP、その他(　　) DIP、SGP、HIVP、その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	(150)mm以下 (75)mm～(300)mm (　　)mm以上	VP、HIVP、PTC、その他(PP) CIP、DIP、PTC、その他(　　) CIP、DIP、SGP、GX その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印 K、SII (GX)、NS
サドル付分水栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、(　　)	支給材　業者持	
仕切弁	(150)mm以下 (75)mm以上	ソフトシール弁、青銅弁、その他(　　) ソフトシール弁、DIP弁、その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	円型・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（須坂市水道事業の給水装置の工事の設計施行の基準　） 事業体HP公開の有無　有・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 バール			
その他特記事項	(災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)			

様式１－１

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　　平成２６年　　月　　日

全国管工事業協同組合連合会　御中（ＦＡＸ　０３－３９４９－７３５１）

全管連　長野　都・道・府・県支部

組合名　千曲川県営水道工事業協同組合

種　別	口　径	種　類・形　状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備　考
公道内給水管	(50)mm以下	VP、PP、SSP、HIVP、その他(　　)	支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
	(　　)mm～(　　)mm	VP、PP、SSP、HIVP、その他(　　)	支給材　業者持	
	(75)mm以上	DIP、SGP、HIVP、その他(　　)	支給材　業者持	
配水管	(150)mm以下	VP、HIVP、PTC、その他(　　)	支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印
	(　　)mm～(　　)mm	CIP、DIP、PTC、その他(　　)	支給材　業者持	K、SII（GX）、NS
	(200)mm以上	CIP、DIP、SGP、GX その他(　　)	支給材　業者持	
サドル付分水栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、(　　)	支給材　業者持	
仕切弁	(　　)mm以下	ソフトシール弁、青銅弁、その他(　　)	支給材　業者持	
	(50)mm以上	ソフトシール弁、DIP弁、その他(　　)	支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	丸型・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（長野県県営水道工事標準仕様書、給水装置設計施工基準　）			
	事業体ＨＰ公開の有無　有・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 専用工具または、バール、つるはし等			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			

様式１－１

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　平成２６年 7 月 8 日

全国管工事業協同組合連合会　御中（ＦＡＸ　０３－３９４９－７３５１）

全管連 長野 都・道・府・県支部
組合名 大町市水道事業協同組合

種　別	口　径	種　類・形　状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備　考
公道内給水管	(50)mm以下 (　　)mm～(　　)mm (75)mm以上	VP、(PP)、SSP、HIVP、その他(　　) VP、PP、SSP、HIVP、その他(　　) (DIP)、SGP、HIVP、その他(　　)	支給材　(業者持) 支給材　業者持 支給材　(業者持)	現在使用されている管種に○印
配水管	(　　)mm以下 (　　)mm～(　　)mm (75)mm以上	VP、HIVP、PTC、その他(　　) CIP、DIP、PTC、その他(　　) CIP、(DIP)、SGP、GX その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持 (支給材)　(業者持)	継ぎ手の種類に○印 K、SII（GX）、NS
サドル付分水栓の形状		(ネジ式)・フランジ式	支給材　(業者持)	
止水栓		甲型、(ボール式)（　　）	支給材　(業者持)	
仕切弁	(32)mm以下 (40)mm以上	ソフトシール弁、(青銅弁)、その他(　　) (ソフトシール弁)、DIP弁、その他(　　)	支給材　(業者持) 支給材　(業者持)	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	(丸型)・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（　　） 事業体ＨＰ公開の有無　有・(無)			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 南京フック			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			

様式１－１

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　平成２６年　９月　３日

全国管工事業協同組合連合会　御中（ＦＡＸ　０３－３９４９－７３５１）

全管連　長　野　都・道・府・県支部
組合名　中野市水道工事協同組合

種　別	口　径	種　類・形　状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備　考
公道内給水管	(　　)mm以下 (　　)mm～(　　)mm (　７５)mm以上	VP、PP、SSP、HIVP、その他(　　) VP、PP、SSP、HIVP、その他(　　) DIP、SGP、HIVP、その他(　ＰＴＣ　)	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	(　５０)mm以下 (　　)mm～(　　)mm (　７５)mm以上	VP、HIVP、PTC、その他(　ＰＰ　) CIP、DIP、PTC、その他(　　) CIP、DIP、SGP、GX、その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印 K、SII (GX)、NS
サドル付分水栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、(　　)	支給材　業者持	
仕切弁	(　　)mm以下 (　７５)mm以上	ソフトシール弁、青銅弁、その他(　　) ソフトシール弁、DIP弁、その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	丸型　・　楕円形　・　四角			
施工基準・指針等	名称（　　） 事業体ＨＰ公開の有無　有　・　無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 専用工具			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			

様式１－１

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　　平成２６年 9 月 1 日

全国管工事業協同組合連合会　御中（ＦＡＸ　０３－３９４９－７３５１）

全管連 長野　都・道・府・県支部

組合名 長野市水道工事協同組合

種　別	口　径	種　類・形　状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備　考
公道内給水管	(50)mm以下 (　　)mm～ (　　)mm (　　)mm以上	VP、PP、SSP、HIVP、 その他(　　) VP、PP、SSP、HIVP, その他(　　) DIP、SGP、HIVP、 その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	(　　)mm以下 (　　)mm～ (　　)mm (75)mm以上	VP、HIVP、PTC、 その他(　　) CIP、DIP、PTC、 その他(　　) CIP、DIP、SGP、GX その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持 支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印 K、SII（GX）、NS
サドル付分水栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、(　　)	支給材　業者持	
仕切弁	(　　)mm以下 (50)mm以上	ソフトシール弁、青銅弁、 その他(　　) ソフトシール弁、DIP弁、 その他(　　)	支給材　業者持 支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	丸型・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（ 長野市上下水道局給水装置工事施工基準 ） 事業体ＨＰ公開の有無　有・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 専用 マンホールキー			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			