様式１－１

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　平成２６年10月22日

全国管工事業協同組合連合会　御中（ＦＡＸ　０３－３９４９－７３５１）

全管連 佐賀 都・道・府・県支部

組合名 鳥栖市管工事協同組合

種別	口径	種類・形状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備考
公道内給水管	(50)mm以下	VP、PP、SSP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
	(13)mm～(25)mm	VP、PP、SSP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	
	(75)mm以上	DIP、SGP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	
配水管	(50)mm以下	VP、HIVP、PTC、その他( )	支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印 K、SII（GX）、NS
	(　)mm～(　)mm	CIP、DIP、PTC、その他( )	支給材　業者持	
	(75)mm以上	CIP、DIP、SGP、GX、その他( )	支給材　業者持	
サドル付分水栓の形状		ネジ式、フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、( )	支給材　業者持	
仕切弁	(40)mm以下	ソフトシール弁、青銅弁、その他( )	支給材　業者持	
	(50)mm以上	ソフトシール弁、DIP弁、その他( )	支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	丸型　・　楕円形　・　四角			
施工基準・指針等	名称（　　） 事業体ＨＰ公開の有無　有　・　無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			

様式１－１

使用材料等に関する全管連への事前報告書

26. 10. 31

（現在水道施設に使用されている材料） 平成２６年 月 日

全国管工事業協同組合連合会 御中（ＦＡＸ ０３－３９４９－７３５１）

全管連 佐賀 都・道・府・県支部

組合名 佐賀市管工事協同組合

種 別	口 径	種 類・形 状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備 考
公道内給水管	（50）mm以下	VP、PP、SSP、HIVP、その他（VLP、RRVP）	支給材 業者持	現在使用されている管種に○印
	（ ）mm～（ ）mm	VP、PP、SSP、HIVP、その他（ ）	支給材 業者持	
	（75）mm以上	DIP、SGP、HIVP、RRVP、その他（VP、VLP）	支給材 業者持	
配水管	（50）mm以下	VP、HIVP、PTC、その他（RRVP）	支給材 業者持	継ぎ手の種類に○印
	（ ）mm～（ ）mm	CIP、DIP、PTC、その他（ ）	支給材 業者持	K、SII（GX）、NS
	（75）mm以上	CIP、DIP、SGP、GX、その他（RRVP）	支給材 業者持	
サドル付分水栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材 業者持	
止水栓		甲型、ボール式、（ ）	支給材 業者持	※災害時のみの対応が原則
仕切弁	（50）mm以下	ソフトシール弁、青銅弁、その他（ ）	支給材 業者持	
	（75）mm以上	ソフトシール弁、DIP弁、その他（ ）	支給材 業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き 左開き
弁栓類蓋の形状	丸型・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（JWWA、JIS規格） 事業体ＨＰ公開の有無 有・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。十字キー			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）市町村合併に伴い、仕切弁開閉方向等が統一していない。			

様式１－１

使用材料等に関する全管連への事前報告書 26. 10. 29

(現在水道施設に使用されている材料) 平成２６年10月 日

全国管工事業協同組合連合会 御中（ＦＡＸ ０３－３９４９－７３５１）

全管連 佐賀 都・道・府・県支部

組合名 唐津市管工業協同組合

種 別	口 径	種 類・形 状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備 考
公道内給水管	(20)mm以下	(VP)、(PP)、(SSP)、HIVP、その他( )	支給材 (業者持)	現在使用されている管種に○印
	(25)mm～(50)mm	(VP)、(PP)、(SSP)、HIVP、その他( )	支給材 (業者持)	
	( )mm以上	DIP、SGP、HIVP、その他( )	支給材 業者持	
配水管	(50)mm以下	(VP)、(HIVP)、PTC、その他(PE)	支給材 (業者持)	継ぎ手の種類に○印
	(50)mm～(100)mm	(CIP)、(DIP)、PTC、その他(PE)	支給材 (業者持)	(K)、SII (GX)、(NS)
	(100)mm以上	(CIP)、(DIP)、(SGP)、GX、その他(PE)	支給材 (業者持)	
サドル付分水栓の形状		(ネジ式)、フランジ式	支給材 (業者持)	
止水栓		甲型、(ボール式)、( )	支給材 (業者持)	
仕切弁	(50)mm以下	(ソフトシール弁)、(青銅弁)、その他( )	支給材 (業者持)	
	(50)mm以上	(ソフトシール弁)、DIP弁、その他( )	支給材 (業者持)	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き (左開き)
弁栓類蓋の形状	(丸型)・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称 ( )			
	事業体HP公開の有無 有・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 広域特殊対応バール（日之出）			
その他特記事項	(災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)			

様式１－１

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　平成２６年 9 月 10 日

全国管工事業協同組合連合会　御中（ＦＡＸ　０３－３９４９－７３５１）

全管連 佐賀 都・道・府・県支部
組合名 佐賀市管工事協同組合

種別	口径	種類・形状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備考
公道内給水管	(40)mm以下	VP、PP、SSP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
	(50)mm～(150)mm	VP、PP、SSP、HIVP、その他(PTC)	支給材　業者持	
	(200)mm以上	DIP、SGP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	
配水管	(50)mm以下	VP、HIVP、PTC、その他( )	支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印
	(75)mm～(~~400~~ 150)mm	CIP、DIP、PTC、その他(HIVP)	支給材　業者持	K、SII (GX)、NS
	( )mm以上	CIP、DIP、SGP、GX、その他( )	支給材　業者持	
サドル付分水栓の形状		平ジ式、フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、( )	支給材　業者持	
仕切弁	(40)mm以下	ソフトシール弁、青銅弁、その他(NSボール式止水栓)	支給材　業者持	
	(50)mm以上	ソフトシール弁、DIP弁、その他( )	支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	丸型・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（佐賀市水道事業給水条例施工規定・要綱集） 事業体ＨＰ公開の有無　有・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 ドライバー等先のとがった物			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等） ・洗管を行なう時、濁水は、管の破損、にごり等ない様十分に確認し慎重に行なう。			

様式１－１

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）

26. 10. 31
平成２６年　月　日

全国管工事業協同組合連合会　御中（ＦＡＸ　０３－３９４９－７３５１）

全管連 佐賀 都・道・府・県支部
組合名 伊万里市管工事協同組合

種別	口径	種類・形状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備考
公道内給水管	(50)mm以下	VP、PP、SSP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
	(75)mm～(200)mm	VP、PP、SSP、HIVP、その他(HPPE、DIP)	支給材　業者持	
	(250)mm以上	DIP、SGP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	
配水管	(50)mm以下	VP、HIVP、PTC、その他(PP)	支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印
	(75)mm～(200)mm	CIP、DIP、PTC、その他(HPPE)	支給材　業者持	K、SII（GX）、NS
	(250)mm以上	CIP、DIP、SGP、GX その他( )	支給材　業者持	※HPPEは配水ポリエチレン管のことで、伊万里市ではそのような名称で呼んでいる。
サドル付分水栓の形状		ネジ式、フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、( )	支給材　業者持	
仕切弁	(50)mm以下	ソフトシール弁、青銅弁、その他( )	支給材　業者持	
	(75)mm以上	ソフトシール弁、DIP弁、その他( )	支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	丸型・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（水道施設工事仕様書及び施工管理要領、伊万里市水道事業の給水装置施行基準に関する要綱）			
	事業体HP公開の有無　有　無			
	HPの一般的なものは公開しているが、施工基準はHPに掲載していない。			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 弁栓類蓋の開閉専用バールにて作業（28型バール、36型バール）			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等） ・労働安全対策には、十分配慮すること。 ・事業体との協議・連絡を密にすること。（施工協議等） ・地区へのトラブルがないように努めること。			

様式１－１

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　平成２６年 7 月 14 日

全国管工事業協同組合連合会　御中（ＦＡＸ　０３－３９４９－７３５１）

全管連＿＿＿＿都・道・府・県支部
組合名 嬉野市管工事協同組合

種　別	口　径	種　類・形　状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備　考
公道内給水管	(25)mm以下	(VP)、(PP)、SSP、(HIVP)、その他(　)	支給材　(業者持)	現在使用されている管種に○印
	(　)mm～(　)mm	VP、PP、SSP、HIVP、その他(　)	支給材　業者持	
	(　)mm以上	DIP、SGP、HIVP、その他(　)	支給材　業者持	
配水管	(100)mm以下	(VP)、(HIVP)、PTC、その他(　)	支給材　(業者持)	継ぎ手の種類に○印
	(150)mm～(350)mm	(CIP)、(DIP)、PTC、その他(　)	支給材　(業者持)	(K)、SII (GX)、(NS)
	(　)mm以上	CIP、DIP、SGP、GX、その他(　)	支給材　業者持	
サドル付分水栓の形状		(ネジ式)・フランジ式	支給材　(業者持)	
止水栓		甲型、(ボール式)、(　)	支給材　(業者持)	
仕切弁	(50)mm以下	(ソフトシール弁)、(青銅弁)、その他(　)	支給材　(業者持)	
	(75)mm以上	(ソフトシール弁)、DIP弁、その他(　)	支給材　(業者持)	
仕切弁の種類、開閉方向				(右開き)　左開き
弁栓類蓋の形状	(丸型)・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（　）			
	事業体ＨＰ公開の有無　(有)・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 日山水道工業の28型バール			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			

様式１－１

使用材料等に関する全管連への事前報告書 26. 10. 31

（現在水道施設に使用されている材料） 平成２６年 月 日

全国管工事業協同組合連合会 御中（ＦＡＸ ０３－３９４９－７３５１）

全管連＿＿＿＿都・道・府・県支部

組合名 西佐賀管工事組合

種 別	口 径	種 類・形 状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備 考
公道内給水管	(75)mm以下 ( )mm～ ( )mm ( )mm以上	VP、PP、SSP、HIVP、その他( ) VP、PP、SSP、HIVP、その他( ) DIP、SGP、HIVP、その他( )	支給材 業者持 支給材 業者持 支給材 業者持	現在使用されている管種に○印
配水管	(75)mm以下 (75)mm～ (100)mm (150)mm以上	VP、HIVP、PTC、その他( ) CIP、DIP、PTC、その他( ) CIP、DIP、SGP、GX、その他( )	支給材 業者持 支給材 業者持 支給材 業者持	継ぎ手の種類に○印 K、SII（GX）、NS
サドル付分水栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材 業者持	
止水栓		甲型、ボール式、( )	支給材 業者持	
仕切弁	(40)mm以下 (50)mm以上	ソフトシール弁、青銅弁、その他( ) ソフトシール弁、DIP弁、その他( )	支給材 業者持 支給材 業者持	
仕切弁の種類、開閉方向				右開き 左開き
弁栓類蓋の形状	丸型・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（ ） 事業体ＨＰ公開の有無 有・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 右締			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			

様式1－1

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　平成26年7月22日

全国管工事業協同組合連合会　御中（FAX　03－3949－7351）

全管連 佐賀 都・道・府・県支部

組合名 佐賀東部管工事協同組合

種別	口径	種類・形状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備考
公道内給水管	(φ40)mm以下	VP、PP、SSP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
	(φ50)mm～(φ100)mm	VP、PP、SSP、HIVP、その他(道路状況によりDIP)	支給材　業者持	
	(φ150)mm以上	DIP、SGP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	
配水管	(φ100)mm以下	VP、HIVP、PTC、その他( )	支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印
	( )mm～( )mm	CIP、DIP、PTC、その他( )	支給材　業者持	K、SII(GX)、NS
	(φ150)mm以上	CIP、DIP、SGP、GX その他( )	支給材　業者持	
サドル付分水栓の形状		ネジ式・フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、( )	支給材　業者持	
仕切弁	(φ40)mm以下	ソフトシール弁、青銅弁、その他( )	支給材　業者持	
	(φ50)mm以上	ソフトシール弁、DIP弁、その他( )	支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向		右開き 左開き(基山町のみ)		右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	丸型・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（水道工事標準仕様書、給水装置工事施工基準、水道設計指針、水道維持管理指針） 事業体HP公開の有無　有・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 メーカーの専用開閉バー、シノ			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			

様式1－1

使用材料等に関する全管連への事前報告書

（現在水道施設に使用されている材料）　平成26年8月28日

全国管工事業協同組合連合会　御中（FAX　03－3949－7351）

全管連 佐賀 都・道・府・県支部
組合名 鹿島市管工事協同組合

種別	口径	種類・形状	災害時復旧工事に使用する材料手配	備考
公道内給水管	(φ13)mm以下	VP、PP、SSP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	現在使用されている管種に○印
	(φ13)mm～( )mm	VP、PP、SSP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	
	(φ13)mm以上	DIP、SGP、HIVP、その他( )	支給材　業者持	
配水管	(φ50)mm以下	VP、HIVP、PTC、その他( )	支給材　業者持	継ぎ手の種類に○印
	(φ50)mm～( )mm	CIP、DIP、PTC、その他( )	支給材　業者持	K、SII（GX）、NS
	(φ50)mm以上	CIP、DIP、SGP、GX その他( )	支給材　業者持	
サドル付分水栓の形状	φ15～φ20	ネジ式・フランジ式	支給材　業者持	
止水栓		甲型、ボール式、( )	支給材　業者持	
仕切弁	(φ50)mm以下	ソフトシール弁、青銅弁、その他( )	支給材　業者持	
	( )mm以上	ソフトシール弁、DIP弁、その他( )	支給材　業者持	
仕切弁の種類、開閉方向		左開		右開き　左開き
弁栓類蓋の形状	丸型・楕円形・四角			
施工基準・指針等	名称（ ） 事業体HP公開の有無　有・無			
弁栓類蓋開閉の状況	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 マンホール開閉			
その他特記事項	（災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等）			

よろしくお願いします！